

Odborná príručka

123
Rozhodni sa pre
Bezpečnosť

**PRAVIDLÁ
DOBREJ PRAXE**

BOZP na stavenisku I.



STRABAG

AUTORI

Za sústavu inšpekcie práce SR:

Ing. Ján Trcka, Ing. Miroslav Kobela, Ing. Peter Pikla

Za STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.:

Ing. Vladimír Bekényi, PhD., Ing. Ján Ukrop, Ing. Michal Lednický

LAVACOM

Grafická úprava a ilustrácie:

Mgr. art. Tomáš Koneval, Erik Rakič

Tlač: LAVACOM

Vydavateľ:

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.
v roku 2019

ISBN 978-80-973430-0-2



Úvod

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / BOZP na stavenisku I. zameranú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku. Obsahuje v prehľadnej a pútavej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v problematike BOZP na stavenisku.

Hlavnými cieľmi príručky je šírenie osvetu a prevencie v oblasti BOZP na stavenisku, upresnenie práv a povinností stavebníka a zhotoviteľa a vzorové príklady základných dokumentov potrebných pre každodennú prax na stavenisku.

Téma BOZP na stavenisku je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období a ktoré budú obsahovať odpovede na otázky týkajúce sa problematiky BOZP na stavenisku.

Príručka BOZP na stavenisku I. je rozdelená na tri hlavné časti:

1. Prípravná etapa projektu (stavebník),
2. Realizačná etapa projektu (zhotoviteľ),
3. Vzory dokumentov.

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup k jednotlivým témam je každá časť rozdelená do kapitol, ktoré obsahujú diagramy, príklady dobrej praxe a upozornenia.

V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa relevantnej legislatívy platnej na území Slovenskej republiky, ako aj krátku charakteristiku Národného inšpektorátu práce a spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.

Príručku BOZP na stavenisku I. si môžete voľne stiahnuť na stránke Národného inšpektorátu práce (www.ip.gov.sk) vo formáte PDF.

Veríme, že vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude vám pomocníkom pri vašej každodennej práci.

Tím autorov

Hlavní účastníci výstavby



STAVEBNÍK

ZHOTOVITEL'

V rámci realizácie stavebných prác sa stretávame s týmito pojmami:

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Stavenisko je aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.

STAVEBNÍK (definícia)

Stavebník je fyzická alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba.

Prax na stavenisku – stavbu väčšinou nerealizuje jeden zhotoviteľ, ale je realizovaná viacerými subjektami, ktoré je potrebné z hľadiska výkonu práce na spoločnom pracovisku najmä koordinovať.

Samostatným právnym subjektom je aj živnostník, nakoľko koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

ZHOTOVITEĽ (definícia)

Zhotoviteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje stavebné práce.

Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen v rámci vlastného subjektu, ale aj vo vzťahu k ostatným účastníkom výstavby.

Obsah

Úvod	1
Hlavní účastníci výstavby	2
V rámci realizácie stavebných prác sa stretávame s týmito pojmami	3
1. Prípravná etapa projektu	6
1.1 Určenie predpokladaného počtu zhotoviteľov stavby	6
1.2 Realizácia investičnej akcie jedným zhotoviteľom	8
1.3 Realizácia investičnej akcie viacerými zhotoviteľmi	9
1.4 Odborná spôsobilosť koordinátorov	10
1.5 Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pre konkrétne stavenisko)	11
1.6 Oznámenie „o začatí stavebných prác“	12
1.7 Odovzdanie staveniska stavebníkom zhotoviteľovi	13
1.8 Odovzdanie plánu BOZP	14



2.	Realizačná etapa projektu	16
2.1	Oboznámenie sa s plánom BOZP	16
2.2	Odozvdanie staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi	17
2.3	Štruktúra BOZP	18
2.4	Splnenie si svojich povinností z oblasti BOZP, pracovnoprávnej oblasti a oblasti zákazu nelegálneho zamestnávania a výkonu nelegálnej práce	21
2.5	Dodržiavanie určeného režimu v oblasti koordinácie prác na stavenisku	22
2.6	Výkon kontrolnej činnosti na stavenisku (vlastných zamestnancov zamestnávateľom a vzájomnej medzi dotknutými subjektmi), vyplývajúcej z hodnotenia nebezpečenstiev a rizík	23
3.	Vzory	24
3.1	Vzor poverenia koordinátora dokumentácie	24
3.2	Vzor poverenia koordinátora bezpečnosti	25
3.3	Vzor plánu BOZP	26
3.4	Vzor oznámenia o začatí stavebných prác	27
3.5	Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku stavebníkom zhotoviteľovi	28
3.6	Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi	29
3.7	Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku pre stavbu	30
3.8	Vzor 5-minútovky	31
4.	Legislatíva	32
5.1	Predstavenie Národného inšpektorátu práce	33
5.2	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.	34

1.

Prípravná etapa projektu

(projekt = realizácia investičnej akcie)

1.1

Určenie predpokladaného počtu zhotoviteľov stavby

Pred realizáciou diela stavebník posúdi, či je rozsah diela možné vykonať jedným zhotoviteľom alebo dielo bude potrebné realizovať viacerými zhotoviteľmi. Pri posudzovaní stavebník zohľadňuje veľkosť stavby, potrebný čas realizácie stavby, predpokladané profície, kapacitné a materiálne-technické možnosti zhotoviteľa a pod.



Príklad

Stavebníkom je lekár, ktorý má zámer zrealizovať stavbu vlastnej kliniky. Kliniku chce zrealizovať do 24 mesiacov. V rámci zrealizovania stavby je potrebné vytýčiť stavbu, vyhotoviť základy, hrubú stavbu, zrealizovať elektroinštaláciu, zdravotnícku, vzduchotechniku, plynoinštaláciu vrátane technických plynov, výťah, röntgenové pracovisko a pod.

Zrealizuje mi toto všetko jeden zhotoviteľ?



**Zrealizuje mi
toto všetko
jeden zhotoviteľ?**


Realizácia investičnej akcie jedným zhotoviteľom

V prípade, že projekt realizuje jeden zhotoviteľ, tento zhotoviteľ musí byť schopný zrealizovať **celú** investičnú akciu **výlučne** vlastnými zamestnancami bez možnosti využitia práce subdodávateľov vrátane živnostníkov.

V inom prípade ide o realizáciu investičnej akcie viacerými zhotoviteľmi a stavebník má povinnosti vo vzťahu k zaisteniu koordinačnej činnosti na stavenisku.

Smerodajný nie je zmluvný vzťah uzatvorený medzi stavebníkom a zhotoviteľom, ale samotný predpokladaný počet zhotoviteľov.

S Stavebník



HZ Hlavný zhotoviteľ

Realizácia investičnej akcie viacerými zhotoviteľmi

V prípade, že je projekt realizovaný viacerými zhotoviteľmi, stavebník je povinný poveriť/ustanoviť:


- koordinátora dokumentácie a
- koordinátora bezpečnosti.

Dôkazné bremeno pri poverení/ustanovení koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti je na strane stavebníka (z uvedeného dôvodu sa stavebníkovi odporúča písomná forma poverenia).



Vzory poverení nájdete na stranách 24 a 25.

Aj tu platí, že smerodajný nie je zmluvný vzťah uzatvorený medzi stavebníkom a zhotoviteľom, ale samotný predpokladaný počet zhotoviteľov.



Odborná spôsobilosť koordinátorov

Kto môže byť poverený ako koordinátor dokumentácie?


- Projektant.

Kto môže byť poverený ako koordinátor bezpečnosti?

- Autorizovaný bezpečnostný technik alebo
- stavebný dozor alebo
- stavbyvedúci (ktorý nesmie zároveň vykonávať funkciu stavbyvedúceho a koordinátora na tom istom stavenisku).

Podľa zložitosti a rozsahu stavby môže stavebník poveriť jedného alebo aj viacerých koordinátorov dokumentácie a koordinátorov bezpečnosti.

P Projektant



ABT Autorizovaný bezpečnostný technik

SD Stavebný dozor

SV Stavbyvedúci

P

Príklad

Lekár ako stavebník si overí odbornú spôsobilosť projektanta, stavebného dozoru a stavbyvedúceho na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov a odbornú spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce.

Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pre konkrétne stavenisko)

Vypracovanie plánu BOZP zabezpečí stavebníkom poverený koordinátor dokumentácie. Plán BOZP musí obsahovať aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú najmä:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,
- práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,
- práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
- práce v blízkosti vysokého napätia,
- práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
- práce v šachtách, podzemí a tuneloch,
- práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,
- práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,
- práce s výbušnami,
- montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.



Vzor plánu BOZP nájdete na strane 26.

Oznámenie „o začatí stavebných prác“

Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie „o začatí stavebných prác“, ak:

- plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo
- rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.



Sídla IP v krajských mestách

Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie „o začatí stavebných prác“, ktoré v prípade zmeny aktualizuje. Zmena oznámenia nie je zasielaná na inšpektorát práce. Oznámenie nie je bezpečnostným prvkom, má iba informatívny charakter.



Vzor oznámenia nájdete na strane 27.

Odovzdanie staveniska stavebníkom zhotoviteľovi

Stavebník **musí** pred začatím stavebných prác na stavenisku písomne odovzdať stavenisko alebo pracovisko na stavenisku zhotoviteľovi. Konkrétne pracovisko na stavenisku musí byť odovzdané **výlučne** jednému zhotoviteľovi.



Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku stavebníkom zhotoviteľovi nájdete na strane 28.

Odovzdanie staveniska alebo pracoviska na stavenisku **medzi zhotoviteľmi** nájdete v kapitole 2.2.



Odovzdanie plánu BOZP

Stavebník preukázateľne odovzdá plán BOZP konkrétneho staveniska zhotoviteľovi stavby, aby zhotoviteľ dokázal zabezpečiť opatrenia na zaistenie BOZP vyplývajúce z tohto plánu. Hlavný zhotoviteľ je následne povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých účastníkov výstavby s plánom BOZP v rozsahu, ktorý sa ich týka.





2.

Realizačná etapa projektu

(realizácia stavby výkonom prác na stavenisku)

2.1

Oboznámenie sa s plánom BOZP



Zhotoviteľ sa preukázateľne oboznámi s plánom BOZP platným pre konkrétne stavenisko. Následne zhotoviteľ oboznámi svojich zamestnancov s týmto plánom v rozsahu, ktorý sa ich týka. V prípade, že sa jeho činnosť z hľadiska zaistenia BOZP dotýka iných zhotoviteľov, zabezpečí, aby boli tieto informácie poskytnuté aj týmto zhotoviteľom. Pokiaľ jeho činnosť nie je obsiahnutá v pláne BOZP, informuje koordinátora bezpečnosti, ktorý zabezpečí úpravu plánu BOZP.

Odovzdanie staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi

(nastavenie a uplatňovanie výkonu pracovnej činnosti na spoločnom pracovisku medzi dotknutými účastníkmi výstavby)

Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko alebo pracovisko na stavenisku od stavebníka, **môže** odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo konkrétneho pracoviska na stavenisku **jednému** ďalšiemu zhotoviteľovi, ktorý na stavenisku alebo konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť.

Uvedené znamená, že zhotoviteľ môže, ale nemusí odovzdať pracovisko na stavenisku ďalšiemu zhotoviteľovi (subzhotoviteľovi).



Upozornenie:

Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo pracoviska na stavenisku musí obsahovať okrem dátumu aj presný čas odovzdania.

Odovzdávané nemusí byť celé stavenisko, ale aj jeho jednotlivé časti (konkrétne pracoviská), pričom podmienkou je skutočnosť, že jedno pracovisko môže byť odovzdané výlučne len jednému zhotoviteľovi. Zhotoviteľ, ktorý si prebral pracovisko, zabezpečuje základné spoločné požiadavky na zaistenie BOZP aj pre ostatných zhotoviteľov nachádzajúcich sa na jeho pracovisku. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých zhotoviteľov za plnenie požiadaviek na zaistenie BOZP pri výkone ich pracovnej činnosti (napr. určenie bezpečných pracovných postupov, používanie OOPP, odborná a zdravotná spôsobilosť, bezpečnosť pracovných prostriedkov a pod.).



Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi nájdete na strane 29.

Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na stavenisku, ich spolupráca v oblasti BOZP musí byť určená písomnou dohodou, ktorá ustanoví, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.



Pravidlo dobrej praxe:


Dohodou, ktorá určí, kto a v akom rozsahu zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku, môže byť napr. dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku pre stavbu.



Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku pre stavbu nájdete na strane 30.

Štruktúra BOZP

(podmienky plnenia BOZP na stavenisku)



Odborná/vedomostná spôsobilosť



Oboznámenie podľa § 7 z. 124/06 Z. z.

Odborná podľa § 16 z. 124/06 Z. z. v z. n. p. (pre určené činnosti)

Zdravotná spôsobilosť



§ 6 ods. 1 písm. o) z. 124/06 Z. z. v z. n. p.

Zákonník práce (nočná práca, osobitné ustanovenia)

§ 16 z. 124/06 Z. z. v z. n. p. (preukázanie zdravotnej spôsobilosti)

NV SR č. 396/06 Z. z.

Faktory pracovného prostredia (fyzikálne, chemické, biologické) - príslušné nariadenia

NV SR č. 392/06 Z. z.



Príloha č. 1: požiadavky na pracovný prostriedok


Príloha č. 2: požiadavky na používanie pracovného prostriedku

Vyhláška č. 508/09 Z. z. v z. n. p.



Druhy technických zariadení: elek

Podľa miery ohrozenia: vyhradené technické zariadenia



Periodicita prehliadok a skúšok

NV SR č. 395/06 Z. z.



Osobné ochranné pracovné prostriedky

z. v z. n. p. (≤ 2 r.)

z. n. p. (≥ 5 r.)
AOP

vyhl. 356/07 Z. z.

Preukaz
Osvedčenie
Doklad

z. n. p. (rizikové práce 3. a 4. kategórie)

né skupiny zamestnancov)

az, osvedčenie, doklad)

deňia vlády SR (napr.: bremená, azbest, záťaž teplom, hluk, vibrácie...)

prostriedok

pracovného prostriedku

trické zariadenie + tlakové zariadenie + plynové zariadenie + zdvihové zariadenie

→ Výrobca + revízny technik + oprávnená právnická osoba — Úradná skúška

→ Výrobca + revízny technik - správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške

→ Výrobca - návod na prevádzku, obsluhu a údržbu

ky:

prílohy

využitie pre posúdenie rizík

použitie OOPP pre výkon konkrétnych pracovných činností

Splnenie si svojich povinností z oblasti BOZP, pracovnoprávnej oblasti a oblasti zákazu nelegálneho zamestnávania a výkonu nelegálnej práce

Z oblasti BOZP je potrebné sa zamerať na 3 základné parametre: osobu vykonávajúcu stavebné práce + priestor, v ktorom je pracovná činnosť vykonávaná + pracovné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa pracovná činnosť vykonáva.

Z oblasti pracovnoprávnych vzťahov vo vzťahu k BOZP je potrebné zamerať sa najmä na rozvrhnutie pracovného času, dĺžku pracovnej doby, dodržiavanie prestávok v práci, dodržiavanie minimálnej doby odpočinku medzi dvoma pracovnými smenami a pod. Uvedené má priamy súvis s možnosťou vzniku únavy, vyčerpanosti a stresu.

Z oblasti zákazu nelegálneho zamestnávania a výkonu nelegálnej práce je dôležité zamerať sa na zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti, t. j. zamestnancom alebo živnostník-om s platným živnostenským listom.



Upozornenie:

Pokiaľ sa na stavenisku nachádza osoba, ktorá vykonáva nelegálnu prácu a nie je stotožnená vo vzťahu k žiadnemu subjektu, nelegálnym zamestnávateľom je zhotoviteľ, ktorý má prebraté pracovisko.



Pravidlo dobrej praxe:

Výkonanie rannej 5-minútovky, ktorej súčasťou je aj identifikácia osôb vykonávajúcich stavebné práce na stavenisku, špecifikácia „denného rizika práce“, oboznámenie s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k prácam vykonávaným v príslušný deň, kontrola požadovanej odbornej spôsobilosti vo vzťahu k určenej pracovnej činnosti, kontrola vybavenosti osôb vykonávajúcich stavebné práce potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP a pod.



Vzor 5-minútovky nájdete na strane 31.

Dodržiavanie určeného režimu v oblasti koordinácie prác na stavenisku

Zhotoviteľ je povinný zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti. Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré zohľadňujú postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác a spoluprácu medzi zhotoviteľmi na stavenisku.

Zhotoviteľ zabezpečuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika, nakoľko stavebné činnosti sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia. Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika určuje zhotoviteľ na základe posúdenia rizík pri výkone jeho pracovných činností.



Výkon kontrolnej činnosti na stavenisku (vlastných zamestnancov zamestnávateľom a vzájomnej medzi dotknutými subjektmi), vyplývajúcej z hodnotenia nebezpečenstiev a rizík

Kontrolná činnosť z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku pozostáva z:

- kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti,
- kontrolnej činnosti zamestnávateľa,
- kontrolnej činnosti vo vzťahu k iným skupinám osôb.

Kontrolná činnosť koordinátora bezpečnosti je popísaná v kapitole 2.4.

Kontrolná činnosť zamestnávateľa pozostáva najmä z kontroly:

- a) stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení,
- b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
- c) prípadnej činnosti zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
- d) riadneho používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Kontrolná činnosť vo vzťahu k iným skupinám osôb pozostáva najmä z dodržiavania požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku určených zhotoviteľom a zohľadňovania usmernení koordinátora bezpečnosti.

Vzory



Vzor poverenia koordinátora dokumentácie

STAVEBNÍK

Poverenie koordinátora dokumentácie

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 1 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

stavebník (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby)

poveruje

meno a priezvisko, adresa

pre stavenisko (názov a presná adresa staveniska)

za koordinátora dokumentácie zodpovedného za koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle § 5 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Poverený (meno a priezvisko, adresa) svojím podpisom poverenie prijíma.

Dátum

podpis
meno a priezvisko zodpovednej osoby za stavebníka

podpis
meno a priezvisko koordinátora



Vzor poverenia koordinátora bezpečnosti

STAVEBNÍK
Poverenie koordinátora bezpečnosti

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 1 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

stavebník (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby)

poveruje

meno a priezvisko, adresa

pre stavenisko (názov a presná adresa staveniska)

za koordinátora bezpečnosti zodpovedného za koordináciu bezpečnosti a plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Poverený (meno a priezvisko, adresa) svojím podpisom poverenie prijíma.

Dátum

podpis
meno a priezvisko zodpovednej osoby za stavebníka

podpis
meno a priezvisko koordinátora

Vzor plánu BOZP

(príklad obsahu, ktorý sa mení podľa parametrov

staveniska a v závislosti od druhu vykonávaných stavebných prác)

STAVEBNÍK

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

vypracovaný v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stavenisko:

Stavebník	Koordinátor dokumentácie	Číslo dokumentu	Dátum	Úprava plánu

Obsah	Strana
Cieľ plánu BOZP	3
Dôležité telefónne čísla	4
Prvá pomoc	4
Identifikačné údaje o stavbe	5
Pracovný úraz	6
Hlásenie a registrácia pracovného úrazu	7
Stavenisko, stavebník, koordinácia dokumentácie	8
Koordinácia bezpečnosti	9
Vedúci prác, stavebný dozor	10
Všeobecné zásady	11
Oboznamovanie a informovanie	12
Príprava stavebných prác	13
Odovzdanie a prevzatie staveniska	14
Prerušenie stavebných prác – prác vo výške	15
Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach	16
Stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom	16
Príprava staveniska	17
Osobné ochranné pracovné prostriedky	20
Zabezpečenie sociálnych a hygienických zariadení	21
Protipožiarna ochrana	22
Používanie značky	26
Zdravotná a odborná spôsobilosť profesií	30
Prílohy	33

Vzor oznámenia



STAVEBNÍK	Oznámenie o začatí stavebných prác	
1. Dátum predloženia oznámenia		
2. Presná adresa staveniska		
3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa)		
4. Názov stavby		
5. Projektant (meno a priezvisko, adresa)		
Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa)		
Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa)		
6. Koordinátor dokumentácie (meno a priezvisko, adresa)		
7. Koordinátor bezpečnosti (meno a priezvisko, adresa)		
8. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku		
9. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku		
10. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku		
11. Plánovaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku		
12. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie prác na stavenisku		

Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku stavebníkom zhotoviteľovi

STAVEBNÍK

Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo pracoviska na stavenisku

1. Stavebník ako odovzdávajúci (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

odovzdáva

2. zhotoviteľovi ako preberajúcejmu (identifikačné údaje zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

3. stavenisko / pracovisko na stavenisku (identifikácia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia):

4. Dohodnuté podmienky alebo požiadavky:

5. Dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku (dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi


STRABAG

Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi

1. Odovzdávajúci zhotoviteľ (identifikačné údaje odovzdávajúceho zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

odovzdáva

2. preberajúcemu zhotoviteľovi (identifikačné údaje preberajúceho zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

3. stavenisko / pracovisko na stavenisku (identifikácia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia):

4. Dohodnuté podmienky alebo požiadavky:

5. Dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku (dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku za zhotoviteľov):



Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku pre stavbu

STRABAG

DOHODA O SPOLUPRÁCI NA SPOLOČNOM PRACOVISKU PRE STAVBU:

uzatvorená v zmysle § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení platných predpisov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o.

a subdodávateľ (vrátane fyzickej osoby)

sa dohodli, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu pri výkone montážnych, opravárenských, stavebných a iných prác (podmienky sú dohodnuté v zmysle ZoD).

STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. a zamestnávateľa sa dohodli na nasledovných podmienkach:

1. Spoločné pracovisko a charakteristika činnosti je:

2. Subdodávateľ a STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. sa navzájom informovali:
 - 2.1 o možných ohrozeniach (hodnotenie nebezpečenstiev, neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu a prostredia, posúdenie rizika a zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov),
 - 2.2 o preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prevej pomoci, na zdložovanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a evakuáciu zamestnancov (organizácia starostlivosti o zranených – traumatologický plán, dokumentácia ochrany pred požiarom – požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačný plán, protipožiarne hľadisko, požiarne poriadok),
 - 2.3 o umiestnení informatívnych, príkazových a zákazových značení.
3. STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť stavieb (prevádzkových objektov), vonkajších priestorov a komunikácií a zabezpečuje potrebnú údržbu stavieb a technického vybavenia stavieb. Ustanovenie tohto bodu neplatí pri vykonávaní stavebných prác a odovzdaní a prevzatí staveniska (viď osobitný zápis).
4. Každý zamestnávateľ zodpovedá za organizáciu práce svojich zamestnancov, bezpečnosť a dobrý technický stav svojich strojov a zariadení používaných pri práci (predpísané revízie, skúšky a pod.).
5. Zamestnávateľa sa dohodli, že každý zamestnávateľ tejto dohody si sám zabezpečí pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, odborné spôsobilosti zamestnancov a pracovné pomôcky potrebné pre dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

v

dňa

 pečiatka a podpis
zhotoviteľ

 pečiatka a podpis
subdodávateľ


STRABAG
Záznam z inštruktáže na zabezpečenie výkonu prác a kontrolu pracoviska

1/1

Názov organizácie:

Dňa:

Inštruktáž vykonal:

Podpis:

Obsah inštruktáže pre pracoviská:

- Oboznámenie zamestnancov s pracovnými a technologickými postupmi na konkrétne práce a o ich pracovnom zaradení a oboznámenie s IPB.
- Oboznámenie zamestnancov s možnými rizikami a ohrozeniami, ktoré im pri danej práci a na danom pracovisku hrozia.
- Upozornenie na používanie predpísaných OOPP (ochranné okuliare; fixačný pásik pri práci vo výške, nad volnou hĺbkou a nad technológiami; prenosné osobné osvetlenie).
- Upozornenie na zákaz rozoberania lešení neoprávnenými osobami.
- Aké sú najväčšie riziká a nebezpečenstvá na pracovisku?
- Oboznámenie viazačov bremien o správnom viazaní bremien a manipulácii s bremenami. Zamerať sa ďalej na prácu vo výškach a pri vykladaní materiálu z vozidiel. Dodržať bezpečné postupy.
- Na pracovisku správne používať protipožiarne plachty, rozmiestniť dostatočné množstvo akcieschopných RHP, povinnosti PAH.
- Udržiavať poriadok na pracovisku pred začiatkom, v priebehu, ako aj po ukončení prác.
- Iné (číslo povolení a pod.):

Kontrola pracoviska	Zabezpečené	Nezabezpečené	Poznámka / Opatrenie
Stav osvetlenia na pracovisku			
Prekrytie otvorov na pracovisku			
Poriadok na pracovisku			

Svojím podpisom potvrdzujem:

- že som danej inštruktáži porozumel, rozumiem pracovnému zaradeniu a zadaným pracovným postupom;
- že som si pred začiatkom prác skontroloval, či pridelené náradie, stroje a zariadenia, s ktorými budem vykonávať danú prácu, sú v bezchybnom a bezpečnom stave. O zistených nedostatkoch som informoval svojho majstra a o nedostatku sa spísal záznam na druhú stranu tohto dokumentu;
- že som si pred začiatkom prác skontroloval bezchybný stav pridelených osobných ochranných pomôcok. O zistených nedostatkoch som informoval svojho majstra a o nedostatku sa spísal záznam na rub tohto dokumentu.

Oboznámenia sa zúčastnili:

Č.	Meno, priezvisko, pracovisko	Podpis	Č.	Meno, priezvisko, pracovisko	Podpis
1.			11.		
2.			12.		
3.			13.		
4.			14.		
5.			15.		
6.			16.		
7.			17.		
8.			18.		
9.			19.		
10.			20.		

Legislatíva

Predpisy použité v príručke:

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
- vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov;
- vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti;
- nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov;
- vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Predstavenie Národného inšpektorátu práce

Národný inšpektorát práce je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.

Národný inšpektorát práce riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku. Inšpekcia práce u zamestnávateľov dozerá na dodržiavanie pracovnoprávných predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavanie predpisov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Vyšetruje tiež okolnosti pracovných úrazov.

Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov, ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvetu.

V rámci šírenia prevencie a osvetu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce spolupracuje Národný inšpektorát práce so zamestnávateľmi, zamestnancami, ako aj odbornými a záujmovými združeniami pri identifikovaní tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave a realizovaní spoločných cieľov, vytváraní propagačných materiálov, ako aj zabezpečení ich následnej distribúcie.



STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. je renomovaná stavebná spoločnosť, ktorá má v stavebnom priemysle na Slovensku už viac ako 55-ročnú tradíciu.

V apríli 1994 sa privatizáciou stala vlastníkom časti š. p. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie. V roku 2004 vstúpil do spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. významný európsky stavebný koncern STRABAG a naša spoločnosť sa stala jeho 100 % dcérskou spoločnosťou.

Hlavnými a kľúčovými činnosťami našej stavebnej spoločnosti sú najmä:

- dodávka a realizácia stavieb na kľúč,
- realizácia inžinierskych stavieb,
- výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňané monolitickými alebo ocelovými konštrukciami,
- realizácia rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb.

Pre našich klientov realizujeme optimálne riešenia a poskytujeme komplexné služby. Našou pridanou hodnotou sú vysoká kvalita, vysoká výkonnosť, presné plnenie termínov dodávok stavieb a silne dimenzované technické i výrobné kapacity, čo posúva našu stavebnú spoločnosť medzi najsilnejšie stavebno-výrobné podniky na domácom trhu. Svoju produkciu úspešne exportujeme aj na trhy v Maďarsku, Rakúsku a Českej republike.

The logo for STRABAG consists of the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font. The text is centered between two thick, solid black horizontal bars, one above and one below the text.

Pretože nič nie je cennejšie ako zdravie, vytvorili sme v našom koncerne kampaň “**1 > 2 > 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť**”. Cieľom kampane je zvýšiť bezpečnosť v každodennom pracovnom živote - či už v samotnom pracovnom procese, alebo pri dôležitých rozhodnutiach.

1 > 2 > 3 Rozhodni sa pre Bezpečnosť

1 > 2 > 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť znie centrálné koncerne motto týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) – pre silnejšie zameranie v celom koncerne. V rámci toho sú zahrnuté všetky aktivity týkajúce sa BOZP. Za 1 > 2 > 3 stoja tri nevyhnutné kroky, aby bola každodenná práca bezpečnejšia:

1 > Zastaviť!


Nájdí si čas a zhodnoť situáciu, než začneš konať.
Sekundy pred ďalším pracovným krokom sú rozhodujúce.


2 > Rozmýšľať!


Premysli si ďalšie plánované kroky, dobre sa na ne priprav a myslí na bezpečnosť práce.

3 > Konať!

Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne.
Rozhodni sa pre bezpečnosť teba a tvojho tímu.









AUTORI

Za sústavu inšpekcie práce SR:

Ing. Ján Trcka
Ing. Miroslav Kobela
Ing. Peter Píkla

**Za STRABAG Pozemné
a inžinierske stavitelstvo s.r.o.:**

Ing. Vladimír Bekényi, PhD.
Ing. Ján Ukrop
Ing. Michal Lednický

LAVACOM

Grafická úprava a ilustrácie:
Mgr. art. Tomáš Koneval
Erik Rakič
Tlač: LAVACOM

Vydavateľ:

STRABAG Pozemné a inžinierske
stavitelstvo s.r.o.
v roku 2019

ISBN 978-80-973430-0-2



9 788097 343002